




LA CONEXIÓN MÁS SEGURA



Las Conexiones Rápidas (Cam Lock) Usalok, son conexiones seguras de calidad probada, entre sus principales usos está el de manguera-tanque o manguera-manguera. La descripción "Cam Lock" se refiere a bloqueo de leva, por las palancas que se usan para fijar las conexiones entre sí.

Las levas en el caso de la conexión hembra y el acople acanalado en el caso de la conexión macho, permiten una unión rápida y segura al activar las palancas de las levas, para así quedar perfectamente unidas. Los pernos de seguridad impiden que las levas se desconecten accidentalmente durante su uso.


Se pueden encontrar en diferentes materiales como: acero inoxidable tipo 304L Y 316L, aluminio, polipropileno, nylon y latón.




ALUMINIO

El aluminio es una opción ligera en peso y económica para agua y ciertos productos de petróleo como el aceite, diésel o gasolina.


Tipo A: Adaptador macho acanalado




Tipo E: Cam Lock macho en un extremo




Tipo B: Extremo hembra Cam Lock



Tipo F: Adaptador acanalado macho





Tipo C: Cam Lock hembra en un extremo



Tipo DC: Dust Cap



Tipo D: Extremo Cam Lock hembra



Tipo DP: Dust Plug




TAMAÑO
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"


ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable es resistente a la corrosión y se usa con agua salada, agua residual y algunos productos químicos. Mantiene la resistencia a altas temperaturas.


Tipo A: Adaptador macho acanalado




Tipo E: Cam Lock macho en un extremo




Tipo B: Extremo hembra Cam Lock



Tipo F: Adaptador acanalado macho





Tipo C: Cam Lock hembra en un extremo



Tipo DC: Dust Cap



Tipo D: Extremo Cam Lock hembra



Tipo DP: Dust Plug




TAMAÑO
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"


POLIPROPILENO

Reforzados con fibra de vidrio para aumentar la resistencia. El polipropileno tiene buena resistencia a los productos químicos.


Tipo A: Adaptador macho acanalado




Tipo E: Cam Lock macho en un extremo




Tipo B: Extremo hembra Cam Lock



Tipo F: Adaptador acanalado macho





Tipo C: Cam Lock hembra en un extremo




Tipo DC: Dust Cap



Tipo D: Extremo Cam Lock hembra



Tipo DP: Dust Plug




TAMAÑO
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

LA CONEXIÓN MÁS SEGURA

ABRAZADERA

Superior Clamp



TAMAÑO								
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2 1/2"	3"	4"	



LA CONEXIÓN MÁS SEGURA

